

# UBio-X Pro Lite

Terminal de reconocimiento facial y huellas dactilares premium



Velocidad de coincidencia de 35 000 platillas faciales en un segundo



Iluminación hasta 30.000 Lux



Reconocimiento facial





Memoria con gran almacenamiento



CPU de alto rendimiento

- Interfaz de usuario principal



- Características



Altas condiciones de luz ambiental iluminación hasta 30,000 Lux



Interfaz grafica de usuario intuitiva basada en Android 4.0 con pantalla LCD táctil de 5"




Coincidencia de rostros y huellas dactilares de alta velocidad



Detención de huellas dactilares falsas



Cámara CMOS de 2MP con LED IR filtrado más potente de condiciones de fondo más brillantes



CPU de cuatro núcleos a 1.0 GHz



129.2



202.2

149.3

## Especificaciones

<b>So</b>	Android 4.0	<b>Opción RF/tarjeta inteligente</b>	Lector de tarjetas inteligentes de 13.56 HHZ, 125 KHz-EM, lector de tarjetas HID Prox/ IClass (opcional)
<b>Tipo de sensor de huellas dactilares</b>	sensor óptico	<b>Capacidad</b>	Usuarios máximos: 500,000 Huella dactilar 1: 200,000 Plantillas<1 sec Rostro: 35,000 Plantillas<1 sec Registro de eventos: 10,000,000 Registro de Fotos: 20,000
<b>CPU</b>	1.0GHz Cuatro núcleos (Coretex-A9)	<b>Certificados</b>	KC, CE, FCC
<b>Memoria</b>	eMMC 16GByte DDR3 2GB RAM (512MB x 4)	<b>Interfaz</b>	RS232/RS485, Wiegand entrada/salida, Wifi (Opcional), lector para tarjeta SD
<b>Display</b>	Pantalla LCD TFT a color pantalla táctil 5"	<b>Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)</b>	149.3 x 202.2 x 129.2 mm (A x A x P)

